

1. Executar PJT_AT_V01_1.exe

名稱	修改日期	類型	大小
퉬 output	2015/12/28 上午	檔案資料夾	
\mu pattern	2015/12/28 上午	檔案資料夾	
🌗 platforms	2015/12/28 上午	檔案資料夾	
CoordCali_NonOutside_AVG1041203	2015/12/4 下午 0	應用程式	1,345 KB
🚳 icudt53.dll	2014/12/8 下午 0	應用程式擴充	21,025 KB
🚳 icuin53.dll	2014/12/8 下午 0	應用程式擴充	1,916 KB
🔊 icuuc53.dll	2014/12/8 下午 0	應用程式擴充	1,286 KB
🚳 libEGLd.dll	2014/12/8 下午 0	應用程式擴充	299 KB
🚳 libGLESv2d.dll	2014/12/8 下午 0	應用程式擴充	6,448 KB
🚳 msvcp100.dll	2011/6/11 上午 0	應用程式擴充	412 KB
S msvcp100d.dll	2010/3/18 上午 0	應用程式擴充	726 KB
🚳 msvcr100.dll	2011/6/11 上午 0	應用程式擴充	756 KB
S msvcr100d.dll	2010/3/18 上午 0	應用程式擴充	1,464 KB
PJT_AT_V01_1.exe	2015/12/28 上午	應用程式	324 KB
Qt5Cored.dll	2015/7/13 上午 1	應用程式擴充	8,211 KB
🚳 Qt5Guid.dll	2014/12/6 上午 0	應用程式擴充	8,897 KB
Qt5Widgetsd.dll	2014/12/6 上午 0	應用程式擴充	7,935 KB
SBIO.dll	2015/5/5 下午 06	應用程式擴充	279 KB



2. Tocar num ponto para iniciar



0 0 0 Touch 'red' circle center Touch 'red' circle center Touch 'red' circle center Touch : 94.68, 995.62 Touch : 490.31 , 317.46 Touch : 870.46, 924.16 Target : 960 , 54 Target : 96 , 54 Target : 1824 , 54 6 3 8 5 2 Ó 0 Touch 'red' circle center Touch 'red' circle center Touch 'red' circle center Touch: 130.78, 135.79 Touch: 822.65, 220.95 Touch: 1711.87, 200.12 Target : 96 , 540 Target : 960 , 540 Target : 1824 , 540 7 4 1 Touch 'red' circle center Touch 'red' circle center Touch 'red' circle center Touch: 87.18, 452.98 Touch: 727.96, 608.55 Touch: 1794.37 , 574.8 Target : 1824 , 1026 Target : 96 , 1026 Target : 960, 1026 0 Ο Ο

3. Proceder como solicitado até ao passo 9



4. Tocar em"EXIT" para Atualizar a posição do Touch



5. Atualização OK !



6.Toque em "CHECK IT ~ BYE" para terminar



Note1

Para corrigir a correção do algoritmo, é necessário coletar 9 pontos de coordenadas para atualizar corretamente o FW, caso contrário, aparecerá "No Data".



Note2

Atualmente, o intervalo de correção aceitável está dentro da faixa de quatro cantos da tela de projeção (ScreenH ou ScreenW) * 2/9, independentemente da forma.

